

Harnstoff - AdBlue® - AUS32 -Tankanlage BlueMaster® light

zum Aufstellen im Freien und in Gebäuden

Doppelwandige Tankanlage für AdBlue®, mit 230V Pumpe, 4m Schlauch, autom. Zapfpistole

AdBlue® darf im Freien nur in vom DIBt zugelassenen doppelwandigen Behältern gelagert werden. Mit der Baureihe BlueMaster® light sind Sie preiswert auf der sicheren und rechtskonformen Seite.

BlueMaster® light - die Alternative zum IBC.

Einfaches und sicheres Design, einfache Wartung, 10 Jahre Garantie auf den Behälter.
HDPE Tank mit Außentank, dadurch doppelwandig
DIBt Zulassung Nr.: Z-40.21-385

Ausstattung:

Verschließbarer Equipmentschrank
nicht eichfähige Pumpe 230 Volt ca. 30 l/min
mit Ein/Aus Schalter
4m Abgabeschlauch
automatische Zapfpistole
analoge Füllstandsanzeige
Überfüllsicherung
Leckagesonde
Befüllleitung mit 2" Edelstahl Trockenkupplung



BlueMaster® light - 2.500 l - ca. 2460 x 1460 x 1850 mm

BlueMaster® light - 3.500 l - ca. 2850 x 2200 x 1960 mm

BlueMaster® light - 5.000 l - ca. 2850 x 2230 x 2340 mm

BlueMaster® light - 9.000 l - ca. 3280 x 2450 x 2950 mm

Optional erhältlich für die Aufstellung im Freien:

Heizungspaket
automatischer Schlauchaufroller

Lieferzeit ca. 2 Wochen

Alle Tanks auch als Professionale Tank erhältlich. Bitte anfragen !

Dann mit folgender Ausstattung !!

Tank in Tank Konstruktion zur Innen- und Außenaufstellung mit verschließbarem Equipmentschrank
Abfülleinheit mit Elektropumpe nicht eichfähig (230 V) inkl. Durchflussmesser mit Impulsgeber
Abgabeschlauch 4m mit automatischer Zapfpistole (7,5m bei 5.000 und 9.000 l)
automatischer Schlauchaufroller
Zapfpistolenhalter und Zapfventilschalter
Titan TMS – Titan Tank-Management-System mit Füllstandsmessung
Durchflussmesser mit Literzähler (inkl. Totalanzeige)
4-20mA Ausgang für Telemetrieanschluss
Schnittstelle zum Anschluss an externe Tankdatenerfassung (Impulsausgang 100 Impulse/Liter, offener Kollektor, max. 12 V DC)
WHG zugelassene Überfüllsicherung und Leckagesonde
2" Füllleitung mit TODO Trockenkupplung
Heizung für Innentank und Equipmentschrank
Ventilator zur Kühlung des Tanks



AdBlue® ist ein eingetragenes Warenzeichen des VDA

Abbildung unverbindlich - Technische Änderungen vorbehalten

AdBlue® - Trolley für AUS32 - Harnstoff

AdBlue® - Trolley 60 l und 100 l

Ausstattung:

blauer Behälter aus geprüftem Polyethylen
mit interiertem Handgriff und Tragegriffen
Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung
fahrbar, geländegängig, luftbereift,
Reifen ø 300mm (100l), ø 240mm (60l)
Schwallwand
Zapfpistolenhalter
4,4 m Zapfschlauch mit Automatik - Zapfpistole (elek. Ausführung)
selbstansaugende elektrische Pumpe 12 V, ca. 30 l/min
4 m Anschlusskabel mit Polklemmen



AdBlue Trolley 60 l - 90x52x37 cm	mit Kurbelpumpe
AdBlue Trolley 60 l - 90x52x37 cm	mit 12 V Pumpe
AdBlue Trolley 60 l - 90x52x37 cm	mit 12 V Pumpe und LiFePO4 - Akku
AdBlue Trolley 100 l - 100x59x37 cm	mit Kurbelpumpe
AdBlue Trolley 100 l - 100x59x37 cm	mit 12 V Pumpe
AdBlue Trolley 100 l - 100x59x37 cm	mit 12 V Pumpe und LiFePO4 - Akku

Blue-Mobil Easy

Mobile AdBlue®-Tankanlagen

Ausstattung:

einwandiger Behälter aus für AdBlue® zugelassenem Polyethylen
Gurtführung zur Transportsicherung
Zapfpistolenhalter integriert
Füllstutzen DN 100 mit Deckel
Belüftung mit Druckentlastung
integrierte Stapeltaschen und Tragegriffe
selbstansaugende Elektropumpe 12 V , ca. 30 l/min
Anschlusskabel 4 m mit Polzangen
Automatik-Zapfventil aus Kunststoff / Edelstahl, 4 m Zapfschlauch



DT - Mobil Easy 200 l ohne Deckel - 800x600x590 mm
DT - Mobil Easy 200 l mit Deckel - 800x600x590 mm
DT - Mobil Easy 430 l ohne Deckel - 1.160x760x730 mm
DT - Mobil Easy 430 l mit Deckel - 1.160x760x780 mm
DT - Mobil Easy 600 l ohne Deckel - 1.160x800x1.020 mm
DT - Mobil Easy 600 l mit Deckel - 1.160x800x1.070 mm

Tankstation Ad-Blue® CUBE-Tank zum Aufstellen im Freien und in Gebäuden Premium-Outdoor

Diese innovative Tankstelle für Ad-Blue® von CEMO bietet Sicherheit, Funktion und Design.

Meist bestehen aktuelle Tankanlagen aus mehreren Komponenten, die individuell zusammen gesetzt werden.

Die Basis bildet immer ein Tank mit Pumpe als Entnahme-Einheit. Der Nachteil dieses Konzepts von Tankstellen ist, dass die Teilkomponenten oftmals nicht optimal integriert werden können. Hier setzt die neue CUBE-Tank-Reihe von Anfang an kompromisslos neue Maßstäbe. Diese Tankstelle wurde als Komplettanlage entwickelt, hier hat alles seinen Platz und stört den Betankungsvorgang. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen des Gesamtkonzeptes ! Diese Komplettstation Ad-Blue® ist im Outdoor-Bereich einsetzbar und mit dem Winterpaket (Wanne und Boden) bei der Isolierung und Heizung für den Armaturenbereich für Deutschland und Mitteleuropa ausgestattet.

Armaturenbereich für Deutschland und Mitteleuropa ausgestattet.

Geordnete Ablage – integrierter Zapfpistolenhalter gibt sicheren Halt

Ergonomisch perfekt – alle Komponenten befinden sich übersichtlich auf der optimalen Arbeitsebene innerhalb der Auffangwanne

Doppelte Sicherheit – integrierte PE-Auffangwanne gewährleistet höchste Sicherheit im Notfall

Transportfreundlich – integrierte Staplertaschen erleichtern die Aufstellung

Leicht zu öffnen – Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Deckels

Nach allen Seiten offen – freien Zugriff auf alle Komponenten

Stabilität durch ausgereiftes Design – Wabenstruktur und Stahlbandagen geben enorme Formstabilität



Ad-Blue®-Tankanlage

Einzeltank aus PE mit integrierter Auffangwanne,

optische Leckage-Anzeige

Füllstandanzeiger

Befüllanschluss mit 2"-Trockenkupplung

Überfüllsicherung

Entlüftungskappe

Entnahmeleitung

Automatik-Zapfpistole

Zapfpistolenhalter

Schlauchaufroller 8 m Befüllschlauch

Zähler K31

Mit Elektropumpe 230 V, selbstansaugend, ca. 35 Liter/min

Outdooranlage mit Klappdeckel

Mit Winterpaket (Mitteleuropa) bestehend aus Isolierung Wanne und Boden, Heizung für den Armaturenbereich



Komplett montiert - alle Geräte anschlussfertig in eine Klemmdose verdrahtet



CUBE 1500 I Premium (BxTxH) 120x115x180

CUBE 2500 I Premium (BxTxH) 120x180x180

CUBE 5000 I Premium (BxTxH) 2 x 120x180x180



AdBlue® ist ein eingetragenes Warenzeichen des VDA

Abbildung unverbindlich - Technische Änderungen vorbehalten

Mobile AdBlue®-Tankanlagen

Einwandige mobile Tankanlage für 32,5% wässrige Harnstofflösung, AUS32 aus hochwertigem Polyethylen
Keine ADR-Zulassung notwendig da 32,5% wässrige Harnstofflösung (AdBlue®) kein Gefahrstoff ist.

Tank mit 230 l oder 440 l Inhalt

Ausstattung

abschließbarer Klappdeckel
Zapfpistolenhalterung
Füllstutzen
Belüftung mit Druckentlastung
Stapleraschen
Tragegriffe
12 V Membran Pumpe ca. 30 l/min.
4m Befüllschlauch
4m Kabel mit Batterieklemmen

Wahlweise mit 12 V, 24 V oder 230 V Pumpe

manuelles Zapfventil aus Kunststoff oder Automatische
Zapfpistole aus Edelstahl

auch mit Zählwerk lieferbar

auch ohne Deckel lieferbar

