

Mobile Kraftstofftankanlagen



Kraftstoffrolley

- 60l + 95l
- zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)
- Behälter aus elektrisch leitfähigem hochvernetztem PE
- mit Flammendurchschlagssicherung
- Schwallwand
- Zapfpistolenhalter integriert

KS-Mobil Easy

- 120l + 190l
- zugelassen für den Transport nach ADR
- für Benzin und Benzingemisch
- aus elektrisch leitfähigem hochvernetztem Polyethylen
- mit explosionsunterdrückendem Einsatz, patentrechtlich geschützt



Kanister



- ### Doppelkanister „Profi“, 6l/3l
- Satteltasche
 - Sicherheitseinfüllsystem

- ### Ex0-Kanister, 20l, 10l
- mit ADR-Zulassung
 - mit explosionsunterdrückendem Einsatz

- ### Kanister, 25l
- aus HD-PE
 - mit Zapfpistolenpumpe 7,5 l/min



KS-Mobil

- 90l + 200l
- zugelassen für den Transport nach ADR
- für Benzin und Benzingemisch
- explosionsdruckstoßfeste Bauweise

KS-Mobil

- 400 - 980l
- zugelassen für Transport nach ADR und Lagerung zur Aufstellung im Freien und Gebäude nach DIN 6623
- für Benzin und Benzingemisch
- auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne zugelassen
- explosionsdruckstoßfeste Bauweise

Technische Änderungen vorbehalten.

11/2014

Informationen zu Mobilten Tankanlagen:



oder unter www.cemo.de

Informationen über die gesamte CEMO-Produktpalette finden Sie in unserem **CEMO-Hauptkatalog**. Tel. +49 7151 9636-0



Sichere Beförderung aller Kraftstoffarten mit mobilen Tankanlagen von CEMO.



Für Diesel, Benzin und AdBlue®

Weitere Kanister mit Tank-Stop-Sicherheitssystem: siehe Hauptkatalog 2014/2015 Seite 58

Technische Änderungen vorbehalten.

Mobile Tankanlagen für Diesel – von 100 l bis 3000 l

Dieseltrolley, 60l und 100l

- zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

DT-Mobil Easy, 125l bis 600l

- zugelassen für den Transport nach ADR
- zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

MULTI-Tank, 340l bis 1.500l

- Einzeltank aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne
- zugelassen für den Transport nach ADR

DT-Mobil, 400l bis 980l

- zugelassen für Transport und Lagerung zur Aufstellung im Freien und Gebäude nach ADR

DT-Mobil CUBE (doppelwandig), 600l bis 980l

- zugelassen für Transport und Lagerung zur Aufstellung im Freien und Gebäude nach ADR

DT-Mobil liegend (doppelwandig), 980l bis 3.000 l

- zugelassen für Transport und Lagerung zur Aufstellung im Freien und Gebäude nach ADR



Mobile Tankanlagen für Benzin – von 5 l bis 980 l

Kanister aus HD-PE, ExO-Kanister, Doppelkanister, 5l bis 25l

- ExO-Kanister mit explosionsunterdrückendem Einsatz (mit ADR-Zulassung)
- Kanister aus HD-PE mit Einfüllsystem für sicheres Betanken

Kraftstofftrolley, 53l bis 95l

- zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)
- mit explosionsunterdrückendem Einsatz bzw. Flammendurchschlagsicherung

KS-Mobil Easy, 120l + 190l

- zugelassen für den Transport nach ADR
- mit explosionsunterdrückendem Einsatz

KS-Mobil (liegend), 90l und 200l

- zugelassen für den Transport nach ADR
- explosionsdruckstoßfeste Bauweise

KS-Mobil, 400l bis 980l

- zugelassen für Transport und Lagerung zur Aufstellung im Freien und Gebäude nach ADR
- auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne zugelassen
- explosionsdruckstoßfeste Bauweise



Mobile Tankanlagen für AdBlue® – von 125 l bis 600 l

Blue-Mobil Easy, 125l bis 600l

- für den Transport ist keine ADR-Zulassung notwendig

Trolley für AdBlue®, 60l und 100l

- Behälter aus geprüftem PE mit integriertem Handgriff und Tragegriffen

Bluetroll Mobil

- fahrbare Tankanlage
- mit Cematic Blue Pumpensystem

Bluefill

- mobiles Pkw-Betankungssystem für die Werkstatt
- Fahrgestell für Fässer 220l



Dieseltrolley

Für die einfache Versorgung zwischen Fahrzeug und Maschine.



Dieseltrolley 1001 mit Elektropumpe



Dieseltrolley 1001 mit Handpumpe



Dieseltrolley 601 mit Tauchpumpe CENTRI SP30

Weitere Informationen und Zubehör zu Dieseltrolleys:
siehe Hauptkatalog 2014/2015 Seite 36-37



Vertiefungen für Zurrgurte

Trolley 1001: eingearbeitete Führungen für Zurrgurte geben Ihnen Sicherheit beim Transport.



Luftbereifte Räder

Trolley 1001: große luftbereifte Räder für einfaches Handling im Gelände und über Treppen.



Knickschutz und Drehgelenk

Durch den Knickschutz und das Drehgelenk ist Ihr Zapfschlauch bestmöglich geschützt.



Integrierte Belüftung

Die integrierte Belüftung ermöglicht eine kontinuierliche Entnahme.

DT-Mobil Easy

Hochwertige Kleintankstellen bis 600l für die Versorgung direkt von der Pritsche des Fahrzeugs.



mit ADR-Zulassung*



DT-Mobil Easy 600l



DT-Mobil Easy 200l



DT-Mobil Easy 460l

* 200l, 460l und 600l

Video DT-Mobil Easy:



DT-Mobil Easy 430l



DT-Mobil Easy 200l



DT-Mobil Easy 125l



DT-Mobil Easy mit Handpumpe und Zapfventil



DT-Mobil Easy mit Elektropumpe 12V und Automatik-Zapfpistole



Vertiefungen für Zurrgurte

Integrierte Vertiefungen bzw. Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt.



Klappbare Ösen

Die klappbaren Ösen dienen auch zum Anheben mit dem Kran.



Zapfpistolenhalter

Der integrierte Zapfpistolenhalter bietet sicheren Halt beim Transport.



Integrierte Schlauchhalterung

Die integrierte Schlauchhalterung hält Ordnung bis zur nächsten Betankung.



Mobile Dieseltankanlagen aus Stahl...



DT-Mobil

- 400 - 980l
- zugelassen für Transport und Lagerung, zur Aufstellung im Freien und Gebäude nach ADR
- DT-Mobil einwandig: in Wasserschutzgebieten ist für die Verwendung als Lagerbehälter eine Auffangwanne vorzusehen
- DT-Mobil doppelwandig: auch in Wasserschutzgebieten* ohne Auffangwanne zugelassen

DT-Mobil CUBE

- 650 - 980l
- zugelassen für Transport und Lagerung, zur Aufstellung im Freien und Gebäude nach ADR
- doppelwandig, auch in Wasserschutzgebieten* ohne Auffangwanne zugelassen



DT-Mobil liegend

- 980 - 3.000l
- mit stabilem Staukasten
- stapelbar
- zugelassen für Transport und Lagerung, zur Aufstellung im Freien und Gebäude nach ADR
- doppelwandig, auch in Wasserschutzgebieten* ohne Auffangwanne zugelassen

MULTI-Tank

- 340 - 1.500l
- Einzeltank aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne
- Aufstellung im Gebäude
- auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne*
- zugelassen für den Transport nach ADR (ohne Pumpe)

Mobile Tankanlagen für AdBlue®

Keine ADR-Zulassung notwendig für den Transport.



Blue-Mobil Easy

- Die praktische Lösung zum Tanken der Fahrzeuge im Einsatz auf der Baustelle oder auf dem Feld.
- 125l - 600l
 - Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt für den Transport

Trolley für AdBlue®

- Für die einfache Versorgung zwischen Fahrzeug und Maschine.
- 60l und 100l
 - Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt für den Transport
 - integrierte Schwallwand

Weitere Informationen und Zubehör zu mobilen Dieseltankanlagen aus Stahl: siehe Hauptkatalog 2014/2015 Seite 44-51

Weitere Informationen und Zubehör zu mobilen AdBlue®-Tankanlagen: siehe Hauptkatalog 2014/2015 Seite 78-79



Fußpaletten mit Anfahrerschutz


Tiefer Schwerpunkt erhöht die Stand-sicherheit und verbessert das Handling.



Stahlblech
2 x 3 mm

doppelwandige Ausführung

Doppelwandig ist die DT-Mobil auch als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen.



auch für Biodiesel

DT-Mobil CUBE: für Biodiesel und Diesel mit erhöhtem Biodieselanteil geeignet.



passendes Zubehör

Zubehör wie Pumpen, Zählwerke, Schläuche etc. für alle CEMO-Tankanlagen.

